



國立嘉義大學生命科學院
檢驗分析及技術推廣服務中心
食品檢驗

檢驗報告

TEST REPORT


委託單位: Client	國立嘉義大學環安中心	報告編號: Report No.	20200908-02
樣品名稱: Sample name	蘭潭校區	報告日期: Report Issued	2020/9/15
收樣日期: Date Received	2020/9/8	頁數: Page	1 OF 11

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
資源回收場 AA038	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
園藝實習農場 AB043	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
綜合教學大樓7樓 AB016	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
綜合教學大樓5樓 AB012	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
綜合教學大樓4樓 AB011	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註：

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，實驗室僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100mL。



報告簽署人：



國立嘉義大學生命科學院
檢驗分析及技術推廣服務中心
食品檢驗

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: 國立嘉義大學環安中心 報告編號: 20200908-02
Client Report No.
樣品名稱: 蘭潭校區 報告日期: 2020/9/15
Sample name Report Issued
收樣日期: 2020/9/8 頁數: 2 OF 11
Date Received Page

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
綜合教學大樓3樓 AB008	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
綜合教學大樓2樓 AB006	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
綜合教學大樓1樓 AB003	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
綜合教學大樓1樓 AB002	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
綜合教學大樓1樓 AB004	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註:

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，實驗室僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100mL。



報告簽署人:



國立嘉義大學生命科學院
檢驗分析及技術推廣服務中心
食品檢驗

檢驗報告

TEST REPORT


委託單位: Client	國立嘉義大學環安中心	報告編號: Report No.	20200908-02
樣品名稱: Sample name	蘭潭校區	報告日期: Report Issued	2020/9/15
收樣日期: Date Received	2020/9/8	頁數: Page	3 OF 11

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
綜合教學大樓7樓 AB017	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
綜合教學大樓6樓 AB014	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
綜合教學大樓6樓 AB015	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
綜合教學大樓5樓 AB013	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
綜合教學大樓4樓 AB010	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註：

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，實驗室僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100mL。



報告簽署人：



國立嘉義大學生命科學院
檢驗分析及技術推廣服務中心
食品檢驗

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: 國立嘉義大學環安中心 報告編號: 20200908-02
Client Report No.
樣品名稱: 蘭潭校區 報告日期: 2020/9/15
Sample name Report Issued
收樣日期: 2020/9/8 頁數: 4 OF 11
Date Received Page

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
綜合教學大樓3樓 AB009	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
綜合教學大樓2樓 AB005	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
綜合教學大樓2樓 AB007	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
綜合教學大樓地下1 樓AB001	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
水工材料廠2樓 AB051	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註:

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，實驗室僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100mL。



報告簽署人:



國立嘉義大學生命科學院
檢驗分析及技術推廣服務中心
食品檢驗

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: 國立嘉義大學環安中心 報告編號: 20200908-02
Client Report No.
樣品名稱: 蘭潭校區 報告日期: 2020/9/15
Sample name Report Issued
收樣日期: 2020/9/8 頁數: 5 OF 11
Date Received Page

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
1舍1樓AF002	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
1舍2樓AF004	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
1舍2樓AF005	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
2舍1樓AF008	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
2舍1樓AF009	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註:

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，實驗室僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100mL。



報告簽署人:



國立嘉義大學生命科學院
檢驗分析及技術推廣服務中心

食品檢驗

檢驗報告

TEST REPORT


委託單位: 國立嘉義大學環安中心 報告編號: 20200908-02
Client Report No.
樣品名稱: 進德樓 報告日期: 2020/9/15
Sample name Report Issued
收樣日期: 2020/9/8 頁數: 6 OF 11
Date Received Page

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
6樓EF009	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
6樓EF010	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註:

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，實驗室僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100mL。



報告簽署人:



國立嘉義大學生命科學院
檢驗分析及技術推廣服務中心
食品檢驗

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: 國立嘉義大學環安中心 報告編號: 20200908-02
Client Report No.
樣品名稱: 林森校區 報告日期: 2020/9/15
Sample name Report Issued
收樣日期: 2020/9/8 頁數: 7 OF 11
Date Received Page

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
宿舍1樓CF001	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
宿舍1樓CF002	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
E棟1樓CB004	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
警衛室CA001	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註:

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，實驗室僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100mL。



報告簽署人:



國立嘉義大學生命科學院
檢驗分析及技術推廣服務中心
食品檢驗

檢驗報告

TEST REPORT


委託單位: Client	國立嘉義大學環安中心	報告編號: Report No.	20200908-02
樣品名稱: Sample name	新民校區	報告日期: Report Issued	2020/9/15
收樣日期: Date Received	2020/9/8	頁數: Page	8 OF 11

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
獸醫系1樓DB025	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
動物醫院DB030	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
游泳池DA002	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
游泳池DA004	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
宿舍2樓DF005	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註：

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，實驗室僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100mL。



報告簽署人：



國立嘉義大學生命科學院
檢驗分析及技術推廣服務中心
食品檢驗

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: 國立嘉義大學環安中心 報告編號: 20200908-02
Client Report No.
樣品名稱: 民雄校區 報告日期: 2020/9/15
Sample name Report Issued
收樣日期: 2020/9/9 頁數: 9 OF 11
Date Received Page

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
初教館1樓BB021	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
圖書館4樓BA012	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
圖書館3樓BA011	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
圖書館2樓BA010	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
圖書館1樓BA009	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註:

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，實驗室僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100mL。



報告簽署人:



國立嘉義大學生命科學院
檢驗分析及技術推廣服務中心
食品檢驗

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: Client	國立嘉義大學環安中心	報告編號: Report No.	20200908-02
樣品名稱: Sample name	民雄校區	報告日期: Report Issued	2020/9/15
收樣日期: Date Received	2020/9/9	頁數: Page	10 OF 11

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
圖書館1樓自修室 BA008	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
教育館1樓BB031	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
教育館1樓BB032	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
教育館3樓BB034	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
教育館2樓BB033	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註:

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，實驗室僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100mL。



報告簽署人:



國立嘉義大學生命科學院
檢驗分析及技術推廣服務中心
食品檢驗

檢驗報告

TEST REPORT

委託單位: 國立嘉義大學環安中心 報告編號: 20200908-02
Client Report No.
樣品名稱: 民雄校區 報告日期: 2020/9/15
Sample name Report Issued
收樣日期: 2020/9/9 頁數: 11 OF 11
Date Received Page

樣品代號 Sample code	檢驗項目 Items	檢驗結果 Result	單位 Unit	檢驗方法 Method	備註 Remark
2舍5樓BF027	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
2舍4樓BF024	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
1舍5樓BF013	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
1舍4樓BF010	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	

<以下空白>

備註:

- 1.報告所記載事項僅作參考資料，不得作為廣告、公證或商業推銷之用。
- 2.報告所用樣品與名稱係由委方提供，實驗室僅負責試驗分析。
- 3.報告書僅對該送驗樣品負責。如對檢驗結果有疑問時，請於七日內提出。
- 4.檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷。
- 5.檢驗報告數據更正者無效。
- 6.報告未經本中心書面同意不得摘錄複製，但全部複製除外。
- 7.現行飲用水標準：大腸桿菌群 6 CFU/100mL。



報告簽署人: