

國立嘉義大學 BSL-1實驗室生物安全防護檢查表 (20公升以下規模之 P1級實驗室)

一、基本資料

編號：	稽查日期：	
單位：	實驗地點：	
實驗類別： <input type="checkbox"/> Cell culture； <input type="checkbox"/> Microbes； <input type="checkbox"/> Animals； <input type="checkbox"/> Plants		
實驗室負責人：	現場負責人：	聯絡電話：
操作人員：		

二、檢查項目

A.實驗室設備

是，否1. 具備污染物及廢棄物之滅菌裝置。滅菌地點：_____。

B.實驗實施要項

是，否2. 具備發生污染之標準操作程序處理程序。

是，否3. 具備消毒劑：70% ethanol；5-10% bleach；1% wescodyne；_____。

是，否4. 具備防污紙墊。

是，否5. 具備移液器 (pipettor)。

是，否6. 尖銳器具管理：刀片；針。

是，否7. 個人防護裝備：手套；實驗衣；護目鏡；口罩；_____。

是，否8. 實驗室內禁食、禁煙及保存食物。

是，否9. 於操作重組體後或離開實驗室前洗手。

是，否10. 對昆蟲、鼠類等非實驗動物之防範。

C.生物材料廢棄物處理

是，否11. 具備生物廢棄物容器標示

是，否12. 以高壓蒸氣滅菌處理生物廢棄物

滅菌條件：_____ kgf/cm²；_____ °C；_____ min

D.其他建議事項

實驗室負責人簽名：_____ 填表人簽名：_____

生物安全會：

附註：

1、103年度第2次生物安全會會議修正通過。

2、本表格請詳實填寫，每三個月請自行稽查乙次，以供生物安全會查核。

3、P1級實驗室之規範請參照『基因重組實驗守則』第二章

(<http://www.nchu.edu.tw/%7ENCHU-C/biosafe.htm>)

4、申請『基因重組實驗申請同意書』時，須繳交最近三個月之安全防護檢查表

(1-3,4-6,7-9,10-12月)。