國立嘉義大學生命科學院 保健生物資材活性萃取物銀行系列產品LF09-016

月秋 (Alpinia speciosa (wendl.) K. Schum)

簡介:

科屬名: 薑科 月桃屬

學名: Alpinia speciosa (wendl.) K. Schum

別名:艷山紅、艷山薑、良姜、虎子花、本

砂仁、月桃子、月桃仁、玉桃、草蔻

類型:多年生草本植物

產地及性狀:

分布於台灣低海拔山區及平野,株高 一至三尺間, 莖直立, 叢生, 地下有 塊莖; 單葉互生, 廣披針形, 長五十 至七十公分,表面光滑具光澤威,全 緣;春夏開花,粉紅至白色,總狀花 序,圓錐狀下垂,長約二十至三十公 分,唇瓣廣卵形,具香氣;果實倒卵 狀球形,熟時呈紅色,表面具縱棱; 種子多數黑色,具白色膜質假種皮。



(周純如 攝影)

月桃萃取流程:

月桃(地上部) ➡ 洗淨 ➡ 瀝乾 ➡ 日曬 ➡ 烘乾 ➡ 磨粉 ➡ 加入不同萃取溶 劑 ➡>均質 ➡→ 離心 ➡→ 取上清液 ➡→ 減壓濃縮 ➡→ 凍乾 ➡→ 月桃粗萃物

月桃之功效:

主要成分:葉含桉葉素、龍腦及蒎烯;莖含肉桂酸;塊莖含5,6-脫氫卡法根素;種子含揮發性油、棕櫚 酸、桉油精、α-石竹烯及倍半萜烯醇。

功能:可治消化不良、跌打損傷、胎動不安、食慾不振、胃寒脹痛、虚勞冷瀉及心腹冷痛等。

抗氧化活性:當使用2.5 mg/mL月桃地上部甲醇萃液測定總抗氧化活性時,其月桃地上部抗氧化活性相 當於499.17 μM之Trolox。

(參考文獻台灣鄉野藥用植物、原色實用台灣青草藥、常見藥草圖說r及原色中藥原植物圖鑑)

※本銀行庫存萃取物:月桃地上部乾燥粉末存證樣品LF09-016-01;月桃地上部乾燥粉末甲醇萃取物 LF09-016-22