

## Q&A for 系所

- ☺ 中央流行疫情指揮中心呼籲，民眾如有相關疑問，可運用 LINE 搜尋官方帳號「疾管家」或「@taiwancdc」，便可加入與疾管家互動，即時獲得防疫訊息。

- ☺ 武漢肺炎相關資訊請參照疾管署「嚴重特殊傳染性肺炎 Q&A」(<http://at.cdc.tw/LJlg51>)



- ☺ 關於本校學生彈性修業機制請參照「教務處最新消息」(<https://bit.ly/387YN1z>)



- ☺ 國立嘉義大學嚴重特殊傳染性肺炎資訊平台：  
(<https://bit.ly/2OCPHSF>)



- ☺ 近期有出入國境的同學及境外生，請自返國或到達臺灣後自主管理，自主管理 14 日內如有發燒 (耳溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ，額溫 $\geq 37^{\circ}\text{C}$ )、咳嗽、呼吸急促等呼吸道症狀時：

上班時間通知衛保組： 蘭潭校區 271-7069；新民校區 273-2957；

民雄校區 2263411 轉 1233

下班時間通知校安中心： 271-7373。就醫協助：防疫專線 1922。

- ☺ 其它項目諮詢窗口：

教務處課程相關：註冊與課務組(分機 7020~22)

學務處學輔中心：魏郁潔心理師(分機 7080~2)

學務處宿舍相關：林正韜生輔組輔導員(分機 7050)

國際處/陸生：陳建州(分機 7296 或 7298)

國際處/港澳生：林嘉瑛(分機 7296 或 7298)

國際處/外籍生：蕭琬儒(分機 7296 或 7298)

## 本校有關嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）防疫措施懶人包

Q1.本校對中港澳入境學生（含陸生、外籍生、本國籍一般生）的健康管理措施？

Ans：凡自中港澳入境(含轉機)之學生皆需填列「自主健康管理通知書」，由於主要疫情發生在中國境內，因此不得已必須對來自中國大陸或有相關旅遊史的同學有較高規格的防疫措施，請大家體諒並共體時艱。本校針對需要防疫隔離者以及進行自我健康觀察的同學，詳細規劃如下：

✚ 由中港澳入境，配合實施 14 天「居家檢疫」，無需核予假別且不列入出席紀錄。檢疫期間不得外出，全程戴口罩。有任何健康狀況即刻撥打 **1922** 專線處理。

(1) 本國籍學生自入境後進行「居家檢疫」**14** 天方可返校，村里長或幹事每日電話詢問健康狀況並自行記錄紙本「健康關懷通知書」。

(2) 外籍生、港澳生與僑生：自入境後須於林森校區青雲齋實施「居家檢疫」14 天，不可外出。由學校提供三餐。14 天後再回原寢室或租屋處。每日需登入本校衛保組「健康關懷通知書」(<http://bit.ly/2S1tAHB>)線上表單進行紀錄。



(3) 陸生：不論有無申請校內宿舍自入境後須於校內「檢疫宿舍」(蘭潭招待所)實施「居家檢疫」14 天再回原寢室或租屋處。集中管理期間不得離開房間，由學校提供三餐。每日需登入本校衛保組「健康關懷通知書」線上表單進行紀錄。

✚ 本國學生之同住家人曾於學生返校前 **14** 天去過中港澳者建議學生實施「自我健康觀察」。

✚ 同學若為疑似病例或需自我隔離，心理師會定期以電話或 email 聯繫關懷；在學期間如有出現任何身心不適症狀的同學，可至學生輔導中心尋求心理師的協助。

✚ 本校各防疫相關單位持續增購防疫物資(口罩、乾洗手液、消毒水等)，以提供全校各單位足夠的防疫能力。

Q2.若我出現發燒感冒情形，又不知道有無接觸過疑似病例要如何處理？

Ans：請同學先不需恐慌，若你有接觸到確診個案，就會被列為接觸者並通報。目前出現感冒發燒（耳溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ，額溫 $\geq 37^{\circ}\text{C}$ ）症狀，請立即配戴口罩，盡速至附近醫療院所就醫並告知旅遊史。生病期間建議請假，不要到校上課，好好休息並自主健康管理。

Q3.本校宿舍的衛生安全措施？

Ans：本校學生宿舍定時消毒，並提供消毒用酒精。

Q4.開學前後，學生有發燒情事，如何請假？

Ans：學生有發燒或呼吸道症狀，以及雖無發燒或呼吸道症狀，但配合實施 14 天在家休息暫停「到校上課」者，皆無需請假，且不列入出缺席紀錄。

Q5.開學後學校社團活動的衛生安全措施？

Ans：(1)在活動中心進出點放置酒精噴效液供學生出入使用。  
(2)課外活動組辦公室預備額溫槍供學生測量。  
(3)宣導活動人員配戴口罩及勤洗手，場地保持通風勿密閉。  
(4)提供消毒水供學生借用場地前進行清潔。

Q6. 2019 年新型冠狀病毒要怎麼消毒？

Ans：一般的環境，如家具、廚房，消毒可以用 1：100 的稀釋漂白水（500 ppm）。浴室或馬桶表面則應使用 1：10 的稀釋漂白水（5000 ppm）消毒。消毒應該每天一次，並使用當天泡製的漂白水。室內空氣則需靠良好的通風以維持空氣清潔。

Q7.什麼人該戴口罩？

Ans：買不到口罩大家一定很擔心，曾在 2003 年 SARS 爆發時擔任台大醫院感染科主任、第一線防疫醫師也是現在疫情指揮中心專家張上淳教授指出，三種人務必戴口罩，第一是看病、陪病、探病時要戴；第二，有呼吸道症狀的時候務必要戴；第三，慢性病患者外出時建

議要戴，「健康民眾則不需要戴口罩」。

Q8. 口罩的正確戴法及注意事項：

Ans：(1) 檢查口罩有無破損。

(2) 兩端鬆緊帶掛上耳朵，鼻樑片固定在鼻樑，口罩拉開到下巴。

(3) 輕壓鼻樑片，讓口罩與鼻樑貼緊，

(4) 檢查口罩和臉部內外上下是否密合。

(參考[衛生保健組嚴重特殊傳染性肺炎衛教宣導](#))

戴口罩需注意在脫除口罩時，應避免直接碰觸到口罩外側，建議可先將口罩污染一面往內摺，以免手部沾上病菌而散佈，口罩脫除後也應執行手部衛生。

當口罩出現髒污、破損、潮溼、或呼吸有異味等情形時，一定要更換，否則可能出現反效果而造成疾病的溫床。



Q9. 不方便洗手的場合，酒精和乾洗手是否有效？

Ans：冠狀病毒為具外套膜（envelope）的病毒，酒精性乾洗手可以破壞外套膜而殺死病毒。惟若當雙手有明顯的髒污或沾到血液或體液時，仍需使用濕洗手；但現場若無濕洗手設備時，可先以濕紙巾擦拭乾淨，再以乾洗手液消毒，之後在抵達有濕洗手設施處後，應儘速使用濕洗手執行手部衛生。