

國立嘉義大學理工學院 103 學年度第 1 學期

師生座談會紀錄

地點：理工大樓 1 樓 A16-104 多功能會議室

時間：103 年 12 月 10 日（三）13 時 20 分

主席：洪院長滉祐

出席：

- 一、師長：陳主任榮治、陳主任思翰、朱主任健松、林主任裕淵、陳主任宗和、徐主任超明(張慶鴻老師代)、丁主任慶華、蔡教官銘燦、曾老師采雯
- 二、學生：各班級幹部代表、各系學會會長及幹部、各系及研究所學生代表(詳如簽到單)

壹、頒獎：本院學生參加全國各項競賽獲獎同學

- 一、電子物理學系碩二陳俊安同學參加「2014 中華民國物理教育聯合會議」壁報論文比賽，榮獲壁報論文第一名。請獲獎同學上台領獎。
- 二、生物機電工程學系碩一沈詠家同學、大四梁安璿同學、胡嘉恩同學、吳文鑛同學參加教育部「2014 第四屆節能減碳植物工廠監控競賽」榮獲第二名；碩二蔡李廷同學、楊皓鈞同學、碩一陳昱辰同學榮獲第三名。請獲獎同學上台領獎。
- 三、生物機電工程學系大四邱泓維同學、余宗霖同學、蔡瑋純同學、大三吳智正同學、曾心怡同學參加教育部「2014 產業先進設備專題實作競賽」榮獲創意獎。請獲獎同學上台領獎。
- 四、土木與水資源工程學系土木組大三黃子豪同學、蔡伯威同學，參加臺灣混凝土學會「103 年度混凝土工程薪傳活動心得寫作競賽」榮獲優良獎。請獲獎同學上台領獎。
- 五、資訊工程學系大四吳松諭同學、陳柏劭同學、周富勝同學、許哲昇同學，參加經濟部工業局舉辦 103 年 Open Data 創新應用競賽榮獲特優獎。請獲獎同學上台領獎。
- 六、資訊工程學系大四吳松諭同學、陳柏劭同學、王證賢同學、陳煜升同學、王嘉炘同學、黃博揚同學、大三郭效凡同學、徐偉涵同學、廖子慶同學，參加教育部 103 年度全國大專電腦軟體設計競賽，榮獲佳作。請獲獎同學上台領獎。
- 七、資訊工程學系碩二李家毅同學，參加高雄市政府數創平台人才選秀活動，榮獲優選。請獲獎同學上台領獎。

- 八、電機工程學系大四黃孝生同學、蔡孟剛同學，參加教育部智慧電子應用設計聯盟 2014 第十屆奇景盃 IC 布局設計競賽，榮獲競賽完成獎。請受獎同學上台領獎。
- 九、電機工程學系大四王舒翔同學、周家吉同學，參加教育部技職司及國立虎尾科技大學舉辦 2014 第八屆全國大專學生創新設計實作競賽，榮獲第三名。請受獎同學上台領獎。
- 十、機械與能源工程學系大三方文佑同學、許富翔同學、蔡佳樺同學、林彥甫同學，參加國立虎尾科技大學舉辦 2014 年全國學生專題製作競賽，榮獲第三名。請受獎同學上台領獎。
- 十一、機械與能源工程學系大四王詠霖同學、陳正彥同學、尉遲俊樞同學，參加臺灣人形機器人學會舉辦 2014 亞洲機器人運動競技大賽，榮獲第三名。請受獎同學上台領獎。

貳、主席報告：

- 一、各位同學、各位主任、各位老師大家好，首先恭喜獲獎同學。這是今年度各系於學術研究及實作競賽等方面，參加校外競賽並呈報到院獲獎的同學。本次頒獎的相關資訊及照片會在本院的網站公告，同學可上網瀏覽。

此是同學努力的成果，也是老師在實驗室長時間指導同學的結果，在此並未將指導老師報告出來，僅就同學的部份作表揚。

- 二、介紹師長：(略)。

參、問題詢答：(請提問同學先報系所、班級、姓名後再提問)

一、電物系大二班代陳仲瑋同學

- (一) 系館電物一館位於學生活動中心旁邊，長期受到學校廚房油煙的影響，於 1 樓、2 樓上課都會聞到廚房排出的油煙味，此已困擾多年，希望學校能協助解決，是否將油煙引到頂樓排掉或增設系統調節，讓同學上課能不受油煙影響。

陳思翰主任說明：已多次向學校反映，總務處答覆「依時程慢慢做改進」，現在油煙問題一直都存在，沒有改善。

院長答覆：向總務處膳食委員會反映。

- (二) 通識課選課問題，學期初選課時，先選蘭潭第一時段 1 門通識課程，之

後要再選其他校區第 2 時段網路課程時被系統擋修，沒有選課成功，建議學校能修正系統。

院長答覆：將於通識中心相關會議中提出反映。

二、機能系大三系學會會長高崇文同學

(一) 系館教室裡面天花板漏水，雖已整修過，不過仍然在漏水。

丁慶華主任說明：本系系館 3 年前做過防水工程，品質很差；今年暑假又大漏水做過小整修，上禮拜仍然在漏水，再次向總務處反映，總務處表示要上簽呈做整體大整修。

院長答覆：建築物漏水整修費用高，由學校統一發包進行，但較為費時。學校若同意整修，須至明年非雨季時期(約 10-11 月)才可施工。

最近有太陽能系統廠商來洽談，本院相關系館頂樓能承租給太陽能廠商作太陽能板，產生的電賣給台電，學校收回饋金。廠商承租頂樓作太陽能板產電，同時須給 5 年防水保證，不過目前仍在規劃中。

(二) 系館在校門口右手邊，附近沒有監視器，系上有貴重儀器，若有人打破窗戶偷走也沒有人會知道

丁慶華主任說明：系館監視系統已詢價，總經費約需 7-8 萬元。

院長答覆：下學期院經費酌予補助。

(三) 本系已開系四年，系上還沒有研究所。

院長答覆：教育部規定，研究所須有 9 位師資才可申請；學校規定，有研究所的系所才給 9 位師資。目前丁主任仍在尋求解決辦法，繼續努力中。

三、土木系大三同學

工程館旁邊通往停車場的道路路面不平，下雨天都是泥濘，不方便行走，建議改善。

院長答覆：向總務處反映。

四、電物系大二班代陳仲瑋同學

有關考試卷問題，學校的考試卷有虛線，對理工學院學生須做計算的科目不適合使用，建議改善。

院長答覆：向教務處反映。

五、機能系大四同學

學校圖書館自修室到停車場途中，附近周圍經常有野狗群聚，夜間出自修室走回停車場多次被野狗圍聚追趕，希望能改善。

院長答覆：向環安中心反映。

六、應數系大三系學會會長許哲璋同學

(一) 理工大樓9樓空中花園無照明設備，夜間到空中花園會比較危險，建議增設照明設備。

院長答覆：理工大樓有一管理委員會，主任委員為電機系徐主任，將請其再評估增設。

(二) 理工大樓1樓建議增設販賣機。

院長答覆：請總務處評估。

七、資工系大三班代

理工大樓電梯門有時候會卡住，要壓很多下才會關門，有點危險的感覺。

院長答覆：立即聯絡廠商修護。

八、電物系大三系學會會長張嘉芸同學

(一) 電物一館階梯教室會淹水，目前積水已經排掉，但治標不治本，希望有好的維修方案。

院長答覆：目前總務處已在做防水整修。

(二) 嘉禾館重量訓練室的音響老舊且壞掉多時，建議能修護。

院長答覆：向體育室反映，請其協助處理。

九、電物系大二班代陳仲璋同學

電物一館於學生活動中心旁，活動中心音樂社團樂器練習聲音太大，尤其是打擊樂，不管有沒有關窗戶聲音都很大，影響在一館上課及夜間自修同學，建議增設隔音設備或遷移社團辦公室。

院長答覆：向學務處反映，請其協助處理。

十、機能系大三蔡佳樺同學

系館位於大門口右側，同學停車於禾康園處的停車場，上課要繞經嘉農亭、滯洪池往系館行走，下雨積水要繞道很不方便。

院長答覆：向總務處反映。

十一、生機系大二林啟富同學

操場晚上沒有照明，大燈壞掉許久，夜間活動很危險。

院長答覆：向體育室反映。

十二、電物系大三同學

(一) 同學在操場運動，包包很容易被偷，向警衛室反映，警衛表示監視器有 5 支，4 支壞掉、1 支照不清楚，此情況已發生很久。

教官回應：同學東西被偷，學校有報警處理。有同學建議設置置物箱，目前已朝此方向規劃。在現有環境未改善前，建議同學結伴去運動，找人幫忙看顧物品，自行保管好私人物品。

(二) 側門大的停車場停車位不夠，同學會將車停到路上很危險。

院長答覆：向總務處駐警隊反映，請其協助處理。

十三、電物系大二班代陳仲瑋同學

學校推動模組化課程，請院長協助說明讓同學能了解。

院長答覆：課程模組化由教務處規劃，各系作推動，國內也有幾所大學實行模組化課程。教務處的規劃是在現有的課程架構下，分成理論模組、實務模組，同學可在系所規劃的課程架構下，依自己的性向或生涯規劃做選擇。各系及各院依特性不同，有的系設計 1 個理論模組、2 個實務模組，或 2 個理論模組、1 個實務模組，或 2 個理論模組、2 個實務模組。現在各系已規劃完成，將自 104 學年度開始實施。

肆、教官報告：呼籲安全注意事項，請班級幹部協助轉達給班級同學

一、防範 CO 中毒：近期因鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，局部地區氣溫驟降，早晚溫差大，提醒同學(尤其是校外賃居學生)使用瓦斯熱水器沐浴及瓦斯爐煮食時，特須注意室內保持空氣流通，切忌門窗緊閉，避免肇生一氧化碳中毒事件。賃居校外同學如有任何校外租屋問題，請電軍訓組 2717311 專人為您服務。

二、交通安全：近期他校學生因機車改裝類似"熱熔胎"，發生濕地打滑事故，造成人員傷亡，請同學勿任意改裝機車，以免肇生意外事件。一年級同學，特別注意，騎機車一定要戴安全帽。

三、連續假期，請同學多運用大眾運輸系統以降低事故發生機率，騎乘機車時請注意勿疲勞駕駛(如跨年、夜遊、環島、打工、生病)、酒後駕車、違規超

速、闖紅燈、盡量配戴全罩式安全帽、下雨時注意交通路況及路面濕滑。

四、103年12月17日(三)下午1:20~3:10 導師制活動時間於瑞穗館舉辦103-1學期「大一寒假安全講座暨校外賃居安全宣導」，請大一同學準時就位參加(當日實施點名)，其他年級同學採自由參加。

五、同學擔任家教，千萬要與家教的學生保持安全距離。此外，性別方面友善環境，職場環境上遇奇怪的雇主要注意自身安全，有問題可向教官請教。

伍、臨時動議：無

陸、散會：下午2時30分

國立嘉義大學理工學院

103 學年度第 1 學期師生座談會學生意見處置說明表

學生提問問題	答覆單位	處置說明
系館電物一館位於學生活動中心旁邊，長期受到學校廚房油煙的影響，於 1 樓、2 樓上課都會聞到廚房排出的油煙味，此已困擾多年，希望學校能協助解決，是否將油煙引到頂樓排掉或增設系統調節，讓同學上課能不受油煙影響。	總務處膳食委員會	目前已經兩台大型水洗排煙修繕完畢，擇日再將一樓廚房四口排風口做後段處理，應能大大降低油煙味。
通識課選課問題，學期初選課時，先選蘭潭第一時段 1 門通識課程，之後要再選其他校區第二時段網路課程時被系統擋修，沒有選課成功，建議學校能修正系統。	通識中心	若第二時段未選上課程，是可再登記第二時段網路課程。103 學年度第 2 學期通識領域的系統選課，已將原本的第一時段和第二時段的課程合併於「通識教育選修選項：通識領域課程」中，在此課程類別系統至多可篩選兩門課程，不會影響各年級同學原本預定修習的科目數。
工程館旁邊通往停車場的道路路面不平，下雨天都是泥濘，不方便行走，建議改善。	總務處	即刻通知施工廠商報價，俟陳核後辦理維修改善。
有關考試卷問題，學校的考試卷有虛線，對理工學院學生須做計算的科目不適合使用，建議改善。	教務處	配合理工學院需求，日後將另印製空白答案卷。
學校圖書館自修室到停車場途中，附近周圍經常有野狗群聚，夜間出自修室走向停車場多次被野狗圍聚追趕，希望能改善。	環安中心	本中心定期派員巡檢並通報嘉義市政府環保局協助捕捉及驅離。若發現有犬隻影響人員之運動、安全或校園整潔，日間請通知環安中心(電話 217-7137)，夜間請通知駐警隊(電話 217-7155、7159)協助處理。
理工大樓 1 樓建議增設販賣機。	總務處	已洽詢自動販賣機廠商於 104 年度起在理工大樓增設販賣機。
嘉禾館重量訓練室的音響老舊且壞掉多時，建議能修護。	體育室	嘉禾館重訓室並無公有音響，日前僅有私人所有者，建請所有人未經同意勿擅自放置。

學生提問問題	答覆單位	處置說明
電物一館於學生活動中心旁，活動中心音樂社團樂器練習聲音太大，尤其是打擊樂，不管有沒有關窗戶聲音都很大，影響在一館上課及夜間自修的同学，建議增設隔音設備或遷移社團辦公室。	學務處	目前繪製各社團辦公室位置圖，104年擬重新分配各社團辦公室。
系館位於大門口右側，同學停車於禾康園處的停車場，上課要繞經嘉農亭、滯洪池往系館行走，下雨積水要繞道很不方便。	總務處	即刻通知施工廠商報價，俟陳核後辦理維修改善。
操場晚上沒有照明，大燈壞掉許久，夜間活動很危險。	體育室	司令台大燈已修復並可使用。
側門大的停車場停車位不夠，同學會將車停到路上很危險。	總務處駐警隊	機車第三停車場包含二個部份：1.西側門旁停車場；2.環潭道路(愛的大路)。有些同學為趕時間或圖方便常違規停放於通道上，因而造成同學們行車危險駐警隊將會加強巡邏取締，以維護行車安全。另建議同學們，如場內車位已滿，可將車輛停放於上方約50公尺(愛的大路)路邊車位，經觀察該處長年來都有車位可使用。