

環境消毒宣導

環安中心

05/11/2022



行政院環境保護署

Environmental Protection Administration
Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

COVID-19防疫公共環境消毒指引

三、執行清潔消毒工作的人員應穿戴個人防護裝備(手套、口罩、**護具**、防水圍裙、視需要使用護目鏡或面罩)，

但要注意清理工作應適當為之，避免因過度使用消毒藥劑而影響人體健康。

建議針對公眾經常接觸的物體表面進行消毒(可以用1：50(當天泡製漂白水加49份的冷水)的稀釋次氯酸鈉(1000ppm)，以拖把或抹布進

行桌椅等環境表面及地面擦拭，**藥劑** 每間建議1-2分鐘，再以濕拖把**頻率** 擦拭清潔乾淨，消毒頻率每天至少一次。

校園消毒：總務處人力支援

噴霧機 操作說明



1. 將稀釋過後的漂白水，自噴霧機下方水箱旋鈕打開即可添加。(水箱最大容量為2200 mL(毫升)。)



2. 打開機身上方開關隨即可使用，藥劑噴灑完請再次添加。(霧量約每分鐘330 mL，噴射距離約4公尺。)(請保持水箱朝下勿翻轉。)




噴霧機 操作說明



3. 使用完畢請將剩餘藥劑倒出，再倒入清水持續噴灑1分鐘，避免因長期未使用可能導致噴頭阻塞。

4. 使用完畢請由機身後側充電孔連接插座充電，以便下次使用。



簡易故障排除：

如於使用時發生無法噴出水霧，可能為管線中有空氣阻塞，請按壓機身後側壓力調整鈕，會由機身後方漏水即是空氣順利排出，便可恢復正常使用。

場域噴霧消毒流程

*市售漂白水濃度為5%，環安中心提供為10%。



戴手套、口罩、面罩
(漂白水具刺激性)



倒入20mL/50mL 10%漂白水
→加冷水稀釋至2公升/5公升
(由10%稀釋至1000PPM)



進入場域噴霧消毒，向上45度
(可針對需求調整)



消毒完畢請將剩餘藥劑倒出，
再倒入清水持續噴灑1分鐘，
避免噴頭阻塞。



消毒完，人員先用酒精消毒全身，
由內往外脫除防護具。



消毒完，場域應靜置12小時，
隔日開窗通風先用清水擦拭後
才使用。



個人防護裝備穿脫重點介紹

請先用酒精消毒全身
身後再脫防護衣

個人防護裝備穿脫重點介紹

噴霧機操作說明



Team Work



Thank You